

Les Histeridae de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936) (Coleoptera)

Jean-David CHAPELIN-VISCARDI *, Yves GOMY ** & Pierre LACROIX ***

* Laboratoire d'Éco-Entomologie, 5 rue Antoine-Mariotte, F-45000 Orléans
chapelinviscardi@laboratoirecoentomologie.com

** 2 boulevard Victor-Hugo, F-58000 Nevers
halacritus@neuf.fr

*** 16 rue du Maréchal-Foch, F-44760 La Bernerie-en-Retz

Résumé. – Les données anciennes contenues dans la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936) sont présentées. Ces données concernent la famille des Histeridae (Coleoptera). La collection contient 558 spécimens pour 63 espèces. La totalité du matériel a été collectée en France.

Summary. – The old data contained in Aster Peuvrier's collection (1857 – 1936) are published. These data are related to the family of Histeridae (Coleoptera). 558 specimens with 63 species were counted from French mainland.

Keywords. – Aster Peuvrier (1857–1936), Collection, Histeridae, Coleoptera.

Nous poursuivons l'étude de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936), déjà évoquée dans cette revue [CHAPELIN-VISCARDI & LACROIX, 2010; HARAN *et al.*, 2012; CHAPELIN-VISCARDI *et al.*, 2013] et abordons ici les Coléoptères de la famille des Histeridae.


La collection est contenue dans une seule boîte de taille moyenne. Cependant, il ne s'agit pas de la boîte d'origine, ce qui indique qu'il y a eu transfert des spécimens dans un coffret plus récent. Ainsi, le numéro de la boîte attribué par Aster Peuvrier n'est pas connu.

Les spécimens sont dans un bon état de conservation (*Figure 1*). Nous n'avons décelé aucune attaque de Dermestidae (ou autre insecte saprophage) ni aucun développement de moisissure. Quelques spécimens sont manquants, probablement décollés des paillettes puis évacués lors du(es) transfert(s) de boîte(s).

Conventions

Afin de restituer avec la plus grande précision les données, l'intégralité des informations contenues dans le coffret est transcrite : en plus de la date et de la localité, les noms des collecteurs sont également notés lorsqu'ils sont indiqués ; l'absence de localité est notée S. l. et celle de date, s. d. Certains individus ne présentent

aucun étiquetage, leur nom et nombre sont malgré tout précisés : sans localité ni date (= S.l.n.d.). Lorsque la localité de capture a évolué, nous inscrivons l'ancien nom et précisons entre crochets la nouvelle appellation ou toute autre mention permettant de mieux localiser le lieu de récolte. Les spécimens manquants sur les paillettes ne sont pas signalés ici.



Carte 1. – Départements français concernés par la collection d'Histeridae d'Aster Peuvrier (149 données considérées) ; en noir : supérieur à 15 données ; gris foncé : entre 5 et 15 données ; gris clair : inférieur à 5 données ; blanc : sans donnée.

La nomenclature adoptée dans ce travail est celle présentée par VIENNA [1980] et YELAMOS [2002]. L'ordre systématique correspond à celui utilisé par MAZUR [2011]. Nous mentionnons également les différentes variétés (indiquées par l'abréviation « var. ») des spécimens présents. Quand aucune précision de variété n'est notée, il s'agit de la variété nominative. Nous précisons les éventuelles erreurs d'identifications et mentionnons entre crochets le nom de genre et d'espèce inscrits par Peuvrier lorsque ceux-ci ont été remaniés depuis.

Enfin, les données géographiques exploitables dans la collection nous ont permis d'établir la carte présentée en *Figure 2*. Pour celle-ci, une donnée correspond à la présence d'un ou plusieurs spécimens de l'espèce sur un site à une date précise. Si des individus proviennent du même endroit mais ont été capturés à des dates différentes, nous considérons qu'il y a plusieurs données.

Famille HISTERIDAE

Sous-famille ONTHOPHILINAE W.S. MacLeay, 1819

Onthophilus punctatus punctatus (O.F. Müller, 1776)

identifié par erreur comme

O. globulosus (Olivier, 1789)

[= *exaratus* (Illiger, 1807)]

Pas-de-Calais : La Boutillerie [Fleurbaix], 2 ex., 24-II-1917.

Paris : bois de Vincennes, 3 ex., 13-II, Taupe.

Somme : Amiens, un ex., IX-1910.

Val-de-Marne : Vincennes, un ex., 8-III, Taupe.

S. l. : 5 ex., 10 à 15-XII, Taupe.

Onthophilus striatus striatus (Forster, 1771)

Somme : Amiens, un ex., 15-V; *idem*, 3 ex., IX-1910; *idem*, 3 ex., IV-1911.

Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., s. d.

Val-de-Marne : Vincennes, 2 ex., 14-X-1909.

Sous-famille TRIBALINAE Bickhardt, 1914

Epierus comptus Erichson, 1834

Var : Sainte-Maxime, un ex., s. d., G. Audras leg.

Sous-famille HISTERINAE Gyllenhal, 1808

Tribu des Hololeptini Hope, 1840

Hololepta (Hololepta) plana (Sulzer, 1776)

Loir-et-Cher : Villechauve, 8 ex., 5-V-1924; *idem*, 8 ex., s. d.

Essonne : Draveil, un ex., 23-V-1912.

Val-de-Marne : Sucy-en-Brie, un ex., IV-1902, R. Peschet leg.; Vincennes, 2 ex., II-III-1909.

Tribu des Platysomatini Bickhardt, 1914

Platysoma (Platysoma) compressum (Herbst, 1783)

Jura : un ex., VIII-1896.

Loir-et-Cher : Villechauve, 3 ex., s. d.; *idem*, 5 ex., s. d., sous écorce de Peuplier abattu.

S. l. n. d. : 3 ex.

Platysoma (Cylister) elongatum elongatum (Thunberg, 1787)

[= *P. oblongum* (F., 1792)]

Loir-et-Cher : Villechauve, 8 ex., s. d.; *idem*, 10 ex., s. d., sur Pin sylvestre mort.

Seine-et-Marne : Fontainebleau, 3 ex., s. d.

S. l. n. d. : 2 ex.

Platysoma (Cylister) filiforme Erichson, 1834

[= *Cylistosoma elongatum* (Olivier, 1789)]

Alpes-Maritimes : Antibes, 17 ex., s. d.; *idem*, 3 ex., 10-II.

Eurosoma minor (P. Rossi, 1792)

[= *Platysoma frontale* (Paykull, 1798)]

Cantal : Thiezac, 3 ex., VIII-1912.

Jura : un ex., VIII-1896.

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.

Tribu des Histerini Gyllenhal, 1808

Margarinotus (Ptomister) brunneus (F., 1775)

[= *Hister cadaverinus* Hoffmann, 1803]

Loir-et-Cher : Villechauve, 2 ex., s. d.

Somme : Amiens, un ex., s. d.

Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.

Margarinotus (Ptomister) merdarius (Hoffmann, 1803)

[= *Hister merdarius*]

Aube : Troyes, un ex., IV-1907.

Margarinotus (Stenister) obscurus

(Kugelann, 1792)

[= *Hister stercorarius* Hoffman, 1803]

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.
Somme : Amiens, un ex., VI ; Saint-Valéry-sur-Somme, un ex., VIII.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., s. d.
S. l. n. d. : un ex.

Margarinotus (Paralister) carbonarius carbonarius

(Hoffmann, 1803)

[= *Hister carbonarius*]

Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2 ex., 1900 ;
idem, 7 ex., VIII-1909 ; *idem*, 9 ex., s. d.

Margarinotus (Paralister) ignobilis

(Marseul, 1854)

[= *Hister ignobilis*]

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.
Somme : Amiens, un ex., 1916.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., s. d.,
identifié par erreur comme *M. carbonarius*
[= *Hister carbonarius*].
S. l. n. d. : 6 ex., dans poulaillers.

Margarinotus (Paralister) neglectus (Germar, 1813)

[= *Hister neglectus*]

identifié par erreur comme *M. carbonarius*
[= *Hister carbonarius*].

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.

Margarinotus (Paralister) punctiventer

(Marseul, 1854)

identifié par erreur comme *Margarinotus carbonarius*
[= *Hister carbonarius*]

Loir-et-Cher : Villechauve, 2 ex., s. d.

Margarinotus (Paralister) purpurascens

(Herbst, 1791)

[= *Hister purpurascens*]

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d., dans
excréments humains desséchés.
Essonne : Saclas, un ex., 9-VI-1910.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.
Val-de-Marne : Vincennes, 3 ex., IV.
S. l. n. d. : un ex.

Margarinotus (Paralister) uncostriatus

(Marseul, 1854)

identifié par erreur comme *M. neglectus*
[= *Hister neglectus*]

Deux-Sèvres : Niort, un ex., 20-VIII-1895.

Margarinotus (Paralister) ventralis

(Marseul, 1854)

[= *Hister ventralis*]

Loir-et-Cher : Villechauve, 3 ex., s. d.,
dont un ex. identifié par erreur comme
M. neglectus [= *Hister neglectus*].
Paris : bois de Vincennes, 10 ex., s. d.

Margarinotus (Promethister) marginatus

(Erichson, 1834)

identifié par erreur comme *M. striola*
[= *Hister striola*])

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., V ; *idem*, un
ex., X, sur Taupe.

Pactolinus major (L., 1767)

[= *Hister major*]

Gard : Saint-Geniès-de-Malgoirès, un ex., s. d.

Pachylister inaequalis (Olivier, 1789)

[= *Hister inaequalis*]

Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un ex., 27-
VIII-1900.

Hister bissexstriatus F., 1801

identifié par erreur comme *M. neglectus*
[= *Hister neglectus*])

Somme : Fort-Mahon-Plage, un ex., IX.

Hister belluo Truqui, 1852

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., 19-VI.

Hister illigeri illigeri Duftschmid, 1805

[= *H. uncinatus* Illiger, 1807]

Gard : Concoules, un ex., VII-1910.
Loir-et-Cher : Villechauve, 2 ex., s. d., dans
excréments humains.
Deux-Sèvres : Echiré, 2 ex., 7-VIII-1895.
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un ex.,
VIII-1909.

Hister quadrimaculatus L., 1758

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex. var. typique,
s. d.
Deux-Sèvres : Niort, un ex. var. *humeralis*
Fischer, 1823, 22-VIII-1895.
Somme : Amiens, un ex. var. *humeralis*.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, un ex. var.
humeralis, s. d. ; Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
un ex. var. *reniformis* Olivier, 1789, VIII-1909.
Essonne : Saclas, un ex. var. *humeralis*, 9-VI-
1910.

Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex. var. typique, sans date; un ex. var. *humeralis*, s. d.; un ex. var. *reniformis*, s. d.; un ex. var. *gagates* Illiger, 1807, s. d.

Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, un ex. var. *latepictus* Bickhardt, 1910, 24-IV-1896.

S. l. n. d. : 2 ex. var. typique.

Hister unicolor unicolor L., 1758

Somme : Amiens, un ex., v.

Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., s. d.

Val-de-Marne : Vincennes, un ex., s. d.

Hister quadrinotatus Scriba, 1790

Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.

Val-de-Marne : Vincennes, 2 ex., 16-V; un ex., 30-V-1899.

Atholus bimaculatus (L., 1758)

[= *Hister bimaculatus*]

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.

Paris : bois de Vincennes, 2 ex., s. d.

Somme : Amiens, 2 ex., VI.

Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.

S. l. n. d. : 2 ex.

Atholus corvinus (Germar, 1817)

[= *Hister corvinus*]

Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.

Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus

(Schränk, 1781)

[= *Hister duodecimstriatus*]

Loir-et-Cher : Villechauve, 6 ex., s. d.; *idem*, 3 ex., 24-X, dans terriers.

Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un ex., VIII.

Seine-Saint-Denis : Vaujours, 2 ex., s. d.

Sous-famille HAETERIINAE Marseul, 1857

Haeterius ferrugineus (Olivier, 1789)

Haute-Marne : Rolampont, 2 ex., v-1899; *idem*, un ex., s. d.

Sous-famille DENDROPHILINAE Reitter, 1909

Tribu des Dendrophilini Reitter, 1909

Dendrophilus (Dendrophilus) punctatus punctatus

(Herbst, 1791)

Gironde : Cadillac, 5 ex., x-1914.

S. l. n. d. : 17 ex.

Dendrophilus (Dendrophilus) pygmaeus (L., 1758)

Indre-et-Loire : forêt de Saunay, un ex., s. d., avec *Formica rufa*.

Loir-et-Cher : Villechauve, 4 ex., s. d., dans fourmilière de *Formica rufa*.

S. l. n. d. : 3 ex.

Kissister minimus (Laporte, 1840)

[= *Dendrophilus minimus*]

Alpes-Maritimes : Antibes, 19 ex., s. d.

Gironde : Cadillac, un ex., x-1914.

S. l. n. d. : un ex.

Tribu des Paromalini Reitter, 1909

Carcinops (Carcinops) pumilio (Erichson, 1834)

Vendée : La Tranche-sur-Mer, 6 ex., 1898; 7 ex., VIII; *idem*, 2 ex., s. d.

Paromalus (Paromalus) flavicornis

(Herbst, 1791)

Gironde : Cadillac, 5 ex., x-1914.

Loir-et-Cher : Villechauve, 5 ex., s. d.; *idem*, 4 ex., 5-III.

Paris : bois de Vincennes, 3 ex., s. d.

Paromalus (Paromalus) parallelepipedus

(Herbst, 1791)

Loir-et-Cher : Villechauve, 13 ex., s. d.

Vendée : La Tranche-sur-Mer, 8 ex., 1898.

Essonne : forêt de Sénart, 2 ex., 21-VI-1914.

Val-de-Marne : Vincennes, 3 ex., s. d.

Sous-famille ABRAEINAE W.S. MacLeay, 1819

Tribu des Abraeini W.S. MacLeay, 1819

Chaetabraeus globulus (Creutzer, 1799)

[= *Abraeus globulus*]

Deux-Sèvres : Niort, 2 ex., s. d.; *idem*, 4 ex., 1895.

Vendée : La Tranche-sur-Mer, 3 ex., VIII-1898; *idem*, 9 ex., 1899.

Abraeus (Abraeus) perpallidus (Marsham, 1802)

identifié par erreur

comme *Tribalus scaphidiformis* (Illiger, 1807)

Loir-et-Cher : Villechauve, 3 ex., s. d.

Tribu des Plegaderini Portevin, 1929

Plegaderus (Plegaderus) otti Marseul, 1856

Alpes-Maritimes : Antibes, 66 ex., s. d.

Tribu des Acritini Wenzel, 1944

Acritus (Acritus) nigricornis (Hoffmann, 1803)
Alpes-Maritimes : Antibes, un ex., s. d.
Loir-et-Cher : Villechauve, 9 ex., s. d., tamisage
de détritux végétaux.
Somme : Saint-Archeul, un ex., 18-VII-1916.
S. l. : un ex., 7-IX-1919, dans poulailler; *idem*,
2 ex., 28-IV, dans poulailler.

Halacritus punctum (Aubé, 1842)

[= *Acritus punctum*]
Gironde : Arcachon, 4 ex., s. d.
Morbihan : Port-Navalo [Arzon], 3 ex., s. d.,
P. Denier leg.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, un ex., 1899.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., VIII-1904.
Note : La donnée de « Vaujours » (Seine-Saint-
Denis) est particulièrement surprenante car
le genre *Halacritus* est presque exclusivement
halophile [GOMY, 2009]. Nous craignons ici
une erreur d'étiquetage et préférons ne pas
considérer l'information par la suite.

Sous-famille SAPRININAE Blanchard, 1845

Gnathoncus communis (Marseul, 1862)
identifié par erreur
comme *G. rotundatus* (Kugelann, 1792)
[= *punctulatus* C. Thomson, 1862]
Loir-et-Cher : Villechauve, 3 ex., s. d.; *idem*,
2 ex., s. d., dans nid de Pic.

Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792)
[= *G. punctulatus* C. Thomson, 1862]
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 4 ex., s. d..
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., VII; *idem*,
un ex., VIII; *idem*, un ex., s. d.

Myrmetes paykulli Kanaar, 1979
[= *M. piceus* Paykull, 1809]
Indre-et-Loire : Saunay, 4 ex., s. d.
S. l. : un ex., avec *Formica rufa*.

Saprinus (Saprinus) acuminatus acuminatus
(F., 1798)
[= *S. subnitidus* Marseul, 1855]
Charente-Maritime : Châtelaiillon-Plage, 2 ex.,
s. d.; *idem*, un ex., II-VIII-1895.
Vendée : La Tranche-sur-Mer, 2 ex., s. d.; Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, 5 ex., s. d.

Saprinus (Saprinus) aegialius Reitter, 1884
identifié par erreur
comme *S. immundus* (Gyllenhal, 1827)
Charente-Maritime : Châtelaiillon-Plage, 2 ex.,
II-VIII-1895.

Saprinus (Saprinus) aeneus (F., 1775)
Charente-Maritime : Châtelaiillon-Plage,
un ex., II-VIII-1895, identifié par erreur
comme *S. immundus* (Gyllenhal, 1827).
Loir-et-Cher : Villechauve, 2 ex., s. d.
Seine-Saint-Denis : Vaujours, un ex., s. d.;
idem, 2 ex., VIII.
Val-de-Marne : Saint-Mandé, un ex., v, dans
excréments humains.

Saprinus (Saprinus) caeruleus caeruleus
(Hoffmann, 1803)
[= *S. semipunctatus* (F., 1792)]
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 4 ex., 1908;
idem, 6 ex., VIII-1909.

Saprinus (Saprinus) detersus (Illiger, 1807)
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 8 ex., VIII-
1909.

Saprinus (Saprinus) immundus
(Gyllenhal, 1827)
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 4 ex., VIII-
1909; *idem*, 3 ex., s. d.

Saprinus (Saprinus) lautus Erichson, 1839
Loiret : Gien, un ex., s. d.

Saprinus (Saprinus) planiusculus
Motschulsky, 1849
identifié par erreur comme
S. semistriatus (Scriba, 1790)
[= *nitidulus* (F., 1801)]
Somme : Fort-Mahon-Plage, 2 ex., 1908.
Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 12 ex., s. d.

Saprinus (Saprinus) subnitescens
Bickhardt, 1909
identifié par erreur comme *S. godeti* (Brullé, 1832)
[= *bitterrensis* Marseul, 1862]
Loir-et-Cher : Villechauve, un ex., s. d.

Chalcionellus decemstriatus (P. Rossi, 1792)
S. l. n. d. : un ex.

Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus

(Illiger, 1807)

[= *Saprinus dimidiatus*]

Alpes-Maritimes : Antibes, 4 ex., II.

Somme : Fort-Mahon-Plage, 15 ex. (de la ssp. *maritimus* Stephens, 1830), 1908. Ces spécimens étaient nommés *S. maritimus*.

Hypocaccus (Hypocaccus) brasiliensis

(Paykull, 1811)

[= *Saprinus apricarius* Erichson, 1834]

Alpes-Maritimes : Antibes, un ex., s. d.

Hypocaccus (Hypocaccus) crassipes

(Erichson, 1834)

[= *Saprinus crassipes*]

Vendée : La Tranche-sur-Mer, 2 ex., VIII.

Hypocaccus (Hypocaccus) pelleti (Marseul, 1862)

[= *Saprinus pelleti*]

Puy-de-Dôme : Saint-Germain-Lembron, un ex., s. d.

Hypocaccus (Hypocaccus) rugifrons rugifrons

(Paykull, 1798)

identifié par erreur

comme *H. metallicus* (Herbst, 1791)

[= *Saprinus metallicus*])

Vendée : La Tranche-sur-Mer, 7 ex., s. d. ; un ex., 1899.

Hypocaccus (Hypocaccus) specularis

(Marseul, 1855)

[= *Saprinus specularis*]

Puy-de-Dôme : Saint-Germain-Lembron, un ex., s. d.

Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 1834)

[= *Saprinus rufipes* Marseul, 1855]

Charente-Maritime : Châtelailon-Plage, un ex., II-VIII-1895.

Gironde : Cazaux [La Teste-de-Buch], 2 ex. (portant le n° 236), s. d., J. Clermont leg.

Exaesiopus grossipes (Marseul, 1855)

[= *Saprinus grossipes*]

Charente-Maritime : Châtelailon-Plage, 2 ex., II-VIII-1895.

Discussion

La collection d'Histéridae d'Aster Peuvrier est composée de 558 spécimens, représentant un total de 63 espèces. Cette diversité correspond à 40 % environ de la faune des espèces présentes actuellement en France métropolitaine.

Dans la sous-famille des Abraeinae, on note l'absence des espèces de la tribu des Teretriini Bickhardt, 1914 : *Pleuroleptus rothi* (Rosenhauer, 1856), exclusivement Corse, *Teretrius (Teretrius) fabricii* Mazur, 1972 [= *T. picipes* (F., 1792)], espèce très rare et sporadique qu'il faut bioter spécialement (nasse d'émergence et élevage) et *Teretrius (Neotepetrius) parasita* Marseul, 1862 (Corse et Pyrénées-Orientales), tout aussi rare et à rechercher dans les mêmes conditions.

Dans la sous-famille des Dendrophilinae, on note aussi l'absence des espèces de la tribu des Bacaniini Kryzhanovskij, 1976 : *Bacanius (Bacanius) consobrinus* (Aubé, 1850) et *Cyclobacanius medvidovici* (Reitter, 1912), toutes deux très méridionales et très rares.

Parmi les informations historiques fournies par l'étude de cette collection, plusieurs méritent d'être soulignées. *Onthophilus punctatus punctatus* et *Atholus bimaculatus* sont cités pour la première fois de Paris (bois de Vincennes) pour la période d'avant 1950 [GOMY, 2013]. *Onthophilus striatus striatus*, *Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus* et *Gnathoncus rotundatus* sont cités pour la première fois de Seine-Saint-Denis (Vaujours) pour la période d'avant 1950 [GOMY, 2013]. *Hister quadrimaculatus* est cité pour la première fois de l'Essonne (Saclas) et de la Seine-Saint-Denis (Vaujours) pour la période d'avant 1950 [GOMY, 2013]. *Hister unicolor unicolor* et *Paromalus parallelepipedus* sont cités pour la première fois du Val-de-Marne (Vincennes) pour la période d'avant 1950 [GOMY, 2013].

Il est intéressant de noter aussi la présence, dans cette collection, de 5 exemplaires de l'*Hister quadrinotatus* biotés en Île-de-France (2 ex. à Vaujours, en Seine-Saint-Denis et 3 ex. à Vincennes, dans le Val-de-Marne). Cette espèce, notée comme « assez rare » par AUZAT [1916-1937], était cependant citée, par cet auteur, de 41 départements (plus l'Alsace et la

recherche d'informations concernant plusieurs entomologistes disparus, anciens membres de la Société entomologique de France.

Références bibliographiques

- AUZAT V., 1916-1937. – Histeridae Gallo-Rhénans. *Miscellanea Entomologica*, 24 (Suppl.) : III-IV + 5-162 (publication inachevée).
- CHAPELIN-VISCARDI J.-D., COUTANCEAU J.-P. & LACROIX P., 2013. – Les Coccinellidae de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936) (Coleoptera). *L'Entomologiste*, 69 (2) : 77-82.
- CHAPELIN-VISCARDI J.-D. & LACROIX P., 2010. – Les Aphodiidae, Aegialiidae et Hybosoridae de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936) (Coleoptera). *L'Entomologiste*, 66 (2) : 63-68.
- GOMY Y., 1995. – Victor Auzat (1865-1939) ou l'œuvre inachevée. *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N.S.), 12 (1) : 3-15.

- GOMY Y., 2009. – Contribution à l'établissement des catalogues régionaux : Coleoptera Histeridae VIII. *L'Entomologiste*, 65 (6) : 313-328.
- GOMY Y., 2013. – Troisième supplément au Catalogue des Histeridae de l'Île-de-France (Coleoptera). *Le Coléoptériste*, 16 (2) : 99-108.
- HARAN J., CHAPELIN-VISCARDI J.-D. & LACROIX P., 2012. – Les Curculionoidea de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936) (Coleoptera). *L'Entomologiste*, 68 (4) : 239-247.
- MAZUR S., 2011. – *A concise catalogue of the Histeridae* (Insecta: Coleoptera). Warsaw, SGGW Press, 332 p.
- VIENNA P., 1980. – *Coleoptera Histeridae, Fauna d'Italia, Vol. XVI*. Bologna, Éditions Calderini, 386 p.
- YELAMOS T., 2002. – *Fauna Iberica 17 : Coleoptera Histeridae*. Madrid, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 411 p.

Manuscrit reçu le 16 juin 2014,
accepté le 11 juillet 2014.



entomopraxis



Matériel et livres d'entomologie

OFFRE SPÉCIALE SUR LES LIVRES
du 1^{er} novembre au 20 décembre 2014 :
de 10 à 50% de réduction sur 30 titres

5 % DE REMISE SUR LE MATÉRIEL ENTOMOLOGIQUE
pour les lecteurs de *L'Entomologiste*

Visitez notre site web : www.entomopraxis.com

Nous pouvons vous faire parvenir sans frais notre catalogue
La correspondance et les échanges téléphoniques se font en français

BALMES, 61, PRAL. 3 / 08007 BARCELONA (Espagne)
Tel. : + 34 931 621 523 Fax : + 34 934 533 603
entomopraxis@entomopraxis.com www.entomopraxis.com